



ПАМЯТКА ДЛЯ ФЕРМЫ

Памятка: биобезопасность фермы — журналы, документация и обязательные мероприятия

Какие журналы и акты вести на ферме КРС, сроки хранения, периодичность исследований на бруцеллёз, туберкулёз и лейкоз, чек-лист готовности к проверке.



Информация требует проверки

Материал справочный и не заменяет консультацию юриста или ветеринарного специалиста. Нормативные акты регулярно меняются, поэтому сведения могли устареть с момента публикации. Перед применением сверьтесь с действующими редакциями документов по ссылкам и уточните требования в госветслужбе своего региона или в территориальном управлении Россельхознадзора.

Документация делится на три уровня:

- ☐ **обязательная по НПА** — формы и записи, прямо предусмотренные ветправилами и приказами Минсельхоза/РСХН;
- ☐ **обязательная по виду деятельности** — например, журналы хранения ветпрепаратов, учёта ППЖ;
- ☐ **рекомендуемая внутренняя** — локальные журналы, которые помогают пройти проверку и быстро восстановить картину.

Какие вопросы задаёт инспектор — описано в [проверочных листах РСХН](#) (приказ № 1200 в ред. от 27.08.2026); как часто проходят плановые проверки — зависит от категории риска хозяйства (ПП № 1097). Плановая проверка не ограничивается вопросами листов (п. 3 приказа № 1200). Сверяйтесь с актуальной редакцией.

1 Журналы и записи

№	Документ / журнал	Уровень	Что фиксируется	Срок хранения	Источник требования
1	Учёт животных в ФГИС «Хорриот» + внутренний журнал движения	Обязательный	Рождение, поступление, перевод, выбытие; УНСМ, причины	По правилам ФГИС; внутренний — по локальной политике	ПП № 550, Приказ № 832
2	Журнал противоэпизоотических мероприятий	Мероприятия обязательны; журнал — локальная форма их подтверждения	Вакцинации, диагностики, обработки, ФИО ветврача; акты госветслужбы о плановых исследованиях	Не установлен универсально; вести системно к проверке	Приказ № 622, п. 36–37, Закон о ветеринарии, ст. 18

№	Документ / журнал	Уровень	Что фиксируется	Срок хранения	Источник требования
3	Акты дезинфекции/ дезинвазии (плюс журнал по объектам)	Дезинфекция обязательна; акт — по рекомендуемой форме	Объект, площадь/ объём, метод, препарат, концентрация, экспозиция, расход, исполнитель	Привязан к акту; универсального срока нет	Дезбарьер на въезде, дезковрики, ванночки, обработка транспорта — приказ № 622, п. 4, 28, 41–42; форма акта — Правила дезинфекции 2002 (рекомендательные), акт дезинфекции
4	Сведения об ЭВСД в «Меркурии»	Обязательный	Все ЭВСД на поступающую и отгружаемую продукцию	Хранятся в ФГИС ВетИС 3 года, но не менее срока годности продукции ; для товаров с неограниченным сроком — бессрочно	Приказ № 862, п. 12
5	Журнал и акты о падеже / вынужденном убое + документы утилизации	Извещение и утилизация обязательны; журнал и акты — подтверждающие документы	Дата, идентификатор, причина, диагноз, способ утилизации, акт ВСС/крематора	По актам; универсального срока в открытых НПА не закреплено	Закон о ветеринарии, ст. 18 (немедленно извещать о внезапном падеже), приказ № 677 (утилизация и уничтожение); форма журнала НПА не установлена
6	Журнал применения ветпрепаратов	По виду деятельности	Дата, корова (УНСМ), диагноз, препарат, доза, выдержка молока/мяса	По локальной политике	Сроки выведения — ТР ТС 021/2011, ст. 13 ч. 3 (есть в листе по КРС); применение препаратов — приказ РСХН № 937, прил. № 6
7	Журнал температуры/ влажности для хранения ветпрепаратов	По виду деятельности	Замеры 2 раза в день в зонах хранения; ведёт лицо, ответственное за хранение	4 года после года ведения	Приказ № 426, п. 17
7а	Учёт ветпрепаратов с остатком срока годности менее 1/3	По виду деятельности	Наименование, серия, срок годности (журнал или ИТ)	Не установлен	Приказ № 426, п. 13
8	Учёт ППЖ (навоза) + уведомление в ТУ РСХН	По виду деятельности	Объёмы, операции, передача	По локальной политике; уведомление — ежегодно на следующий год, не позднее 31.12	ФЗ № 248-ФЗ, ст. 5, приказ Минсельхоза № 671, п. 1 Порядка
9	Журнал контроля качества молока / справка о здоровье дойных животных (ранее — «справка о безопасности сырого молока»)	По виду деятельности	Соматика, бактериология, бракераж	По договору с лабораторией	См. отдельную памятку по сырому молоку; справка — приказ № 862, п. 10

№	Документ / журнал	Уровень	Что фиксируется	Срок хранения	Источник требования
10	Журнал посещений сторонних лиц	Рекомендуемый	Дата, ФИО, организация, цель визита	Локально	Локальная практика; полезен при расследовании заноса инфекции
11	Журнал состояния микроклимата	Рекомендуемый	Температура, влажность, NH ₃ , CO ₂ по группам	Локально	Локальная практика
12	Журнал дератизации и дезинсекции	Рекомендуемый журнал (плюс акты подрядчика); сами обработки обязательны	Даты обработок, препараты, исполнитель	По актам подрядчика	Дезинсекция, дезакаризация, дератизация — не реже 1 раза в год и при обнаружении насекомых, клещей, грызунов или их следов (приказ № 622, п. 29 / п. 97)
13	Журнал контроля кормов	Рекомендуемый	Партии, результаты лабанализиров	Локально, привязка к ВСД на корма	Локальная практика

Сроки в графе «срок хранения», которые не закреплены конкретным НПА, обозначены как «по локальной политике» — установите их в учётной политике хозяйства и придерживайтесь системно.

2 План биобезопасности фермы (локальный документ)

Локальный план биобезопасности — внутренний документ, утверждаемый руководителем. Не путать с **санитарной программой производственного контроля (ППК)** по [СП 1.1.1058-01](#) — это разные документы. ППК обязательна для всех ИП/юрлиц как часть санитарного законодательства (п. 1.5) и утверждается руководителем/ИП без согласования с РСХН (п. 2.6).

Локальный план биобезопасности описывает:

- ☐ зонирование фермы, дезбарьеры, санпропускник;
- ☐ схему дезинфекций (помещения, периодичность, препараты);
- ☐ протокол карантина новых животных;
- ☐ порядок реагирования на болезнь/падёж;
- ☐ ответственных по каждому участку;
- ☐ план обучения персонала.

Утверждается приказом руководителя. **Универсального требования согласовывать локальный план с территориальным РСХН в открытых НПА нет** — отдельные элементы (например, план противоэпизоотических мероприятий) согласуются с государственной ветеринарной службой субъекта в порядке, действующем в регионе.

3 Противоэпизоотические мероприятия (шаблон)

Таблица ниже — **шаблон для построения собственного плана**. Реальная периодичность зависит от:

- ☐ статуса территории (регионализация — благополучная / неблагополучная);
- ☐ действующих ветеринарных правил по конкретной болезни;
- ☐ категории и возраста животных;

☐ регионального плана противоэпизоотических мероприятий, который ведёт государственная ветеринарная служба субъекта.

Болезнь	Типовая периодичность (для построения плана)	Группа	Где смотреть актуальные требования
Бруцеллёз	Серология (пробы отбирает госветслужба): маточное поголовье молочного направления — 2 раза в год с интервалом не менее 180 дней ; маточное поголовье мясного направления — 2 раза в год (старше 1 года в регионе «благополучный без вакцинации» — по репрезентативной выборке); быки-доноры спермы и быки-производители — 2 раза в год (производители — также за 30 дней до и через 30 дней после случки); КРС на откорме — 1 раз в год (в неблагополучном регионе — также за 30–5 дней до убоя). Пробы — с 4 мес (мясной КРС — с 7 мес); поступившие животные — в период карантинирования	Восприимчивые, по категориям	Приказ № 703 от 22.11.2024, п. 9, 12; действует с 01.03.2025 до 01.03.2031 (заменяет приказ № 533 от 08.09.2020)
Туберкулёз	Плановые аллергические исследования: коровы молочного направления — 2 раза в год с интервалом не менее 180 дней ; КРС мясного направления — 1 раз в год либо 1 раз в 2 года, если в хозяйстве 4 года не было туберкулёза. Акт с описью исследованных животных составляет специалист госветслужбы	Восприимчивые, по правилам	Приказ № 534, п. 8–9, Приказ № 622
Лейкоз КРС	1 раз/год для восприимчивых старше 6 мес; 2 раза/год (интервал не менее 180 дней) для животных-продуцентов — быков-доноров, коров-доноров эмбрионов, продуцентов крови/сыворотки; 3 раза/год для быков-производителей, используемых в случке (с 01.09.2025)	По категориям	Приказ № 156, п. 9 (в ред. приказа № 229)
Лептоспироз	Плановая серология: в племенных хозяйствах и на станциях осеменения — производители 2 раза в год, коровы и нетели 1 раз в год; в прочих хозяйствах (кроме мясных и регионов «благополучный без вакцинации») — 1 раз в год. Вакцинация — по инструкциям к вакцинам и плану мероприятий	По плану	Приказ № 847, п. 8, 10, региональный план
Сибирская язва	Вакцинация восприимчивых согласно инструкции к вакцине и эпизоотической ситуации	Восприимчивые	Приказ № 648
Эмкар	Вакцинация по правилам и инструкции к вакцине	Молодняк по плану	Региональный план
ИРТ, ВД-БС, ПГ-3	По программе и инструкциям к вакцинам	По плану	Региональный план, инструкции к вакцинам
Пастереллёз	По эпизоотической обстановке	По плану	Региональный план

Болезнь	Типовая периодичность (для построения плана)	Группа	Где смотреть актуальные требования
Дегельминтизация	По плану ветврача и сезону	Все группы	Локально + рекомендации лаборатории
Эктопаразиты	По сезону; на предприятиях (более 500 голов) с пастбищным содержанием обработка кожного покрова обязательна	Все группы	Локально; приказ № 622, п. 44

План на текущий год ведёт главный ветврач хозяйства; **формы согласования и взаимодействия с государственной ветеринарной службой субъекта определяются региональным порядком.** Перечень заразных болезней, по которым возможны ограничительные мероприятия, — приказ Минсельхоза № 476 (действующий перечень; посл. изм. — приказ № 49 от 04.02.2026).

4 Документация по карантину новых животных

На каждое поступление партии:

- ☐ **эВСД в «Меркурии»** на каждое перемещение животных (приказ № 862; бумажная форма используется лишь в исключительных случаях, прямо предусмотренных нормативкой).
- ☐ **Сертификат племенного животного** (для племенных).
- ☐ **Результаты исследований у поставщика**, на основании которых оформлен ВСД (конкретный набор — по правилам по болезням и регионализации).
- ☐ **Исследования в период карантинирования у получателя** — на бруцеллёз пробы отбирает госветслужба (кроме животных из регионов «благополучный без вакцинации»; приказ № 703, п. 12); на лептоспироз — обособленное содержание 30 дней с клиническим осмотром и серологией (приказ № 847, п. 9).
- ☐ **Акт приёмки** с осмотром на ферме.
- ☐ **Журнал карантина** — даты приёма, исследования на ферме, лечения, прививки, дата выпуска.
- ☐ **Контрольные исследования** перед выпуском.
- ☐ **Акт выпуска** из карантина с указанием диагностических результатов.

Карантинирование КРС закреплено [приказом № 622](#): при карантинировании проводятся клинический осмотр, диагностические исследования и обработки по планам (п. 36); на предприятиях (более 500 голов) изолированные секции карантина комплектуются в течение 4 календарных дней и не более чем из 3 поставщиков (п. 90). Общей длительности карантина приказ № 622 не устанавливает (30 суток — рекомендация ТУ РСХН и требование правил по лептоспирозу). Акт приёмки, журнал и акт выпуска — локальные формы; состав документов и дополнительных исследований зависит от типа хозяйства, статуса животных и регионализации.

5 Чек-лист на готовность к проверке

«Хозяйство» — до 500 голов КРС включительно, «предприятие» — более 500 голов (приказ № 622, п. 1); часть требований установлена только для предприятий.

- ☐ Обязательные записи ведутся актуально, без длительных пропусков: учёт животных в Хорриот, эВСД в «Меркурии», журнал температуры и влажности для ветпрепаратов; локальные журналы и акты — тоже.

- ☐ Локальный план биобезопасности утверждён; санитарная ППК (по СП 1.1.1058-01) тоже есть.
- ☐ Приказ о назначении ответственных за биобезопасность, в том числе лица, ответственного за хранение ветпрепаратов (приказ № 426, п. 17).
- ☐ План противоэпизоотических мероприятий на год скорректирован под региональный план госветслужбы субъекта.
- ☐ Все исследования и прививки по плану выполнены; акты госветслужбы о плановых исследованиях (например, по туберкулёзу — с описью животных) хранятся в хозяйстве.
- ☐ Рабочая одежда и обувь продезинфицированы, за территорию в них не выходят (п. 30); на предприятии — санпропускник с круглосуточным дежурством (п. 51); журнал посещений ведётся (практика).
- ☐ Территория огорожена так, чтобы не проникали дикие животные (п. 4 / п. 39).
- ☐ В хозяйстве — дезбарьер на въезде с растворами, не замерзающими при температуре ниже 0 °С (п. 4; кроме территории, где стоит жилой дом); на предприятии — помещение, сооружение или площадка для обработки транспорта на въезде и выезде (п. 41).
- ☐ Дезковрики при входе в животноводческие помещения: по ширине прохода, длиной не менее 1 м, пропитаны раствором (п. 28). На предприятии — дезванночки у входов в здания: по ширине прохода, длиной не менее 1 м, глубина раствора 15 см (п. 42). Концентрация — по инструкции к средству; раствор свежий.
- ☐ Есть возможность изолировать больных и подозрительных животных (Закон о ветеринарии, ст. 18); на предприятии — изолятор вместимостью до 1 % поголовья или отдельные станки с перегородками в каждом помещении (п. 75).
- ☐ Карантинная зона для новых животных есть.
- ☐ Сроки плановых исследований согласованы с госветслужбой (пробы отбирают её специалисты); договор с лабораторией — для собственного мониторинга.
- ☐ Договор с организацией по утилизации биоотходов, сведения о которой включены в ФГИС ВетИС (Закон о ветеринарии, ст. 12.1; см. ниже про скотомогильники).
- ☐ Собственный скотомогильник или биотермическая яма (если есть) используется только для умеренно опасных отходов и не дольше 01.01.2030 (582-ФЗ, ст. 8 ч. 3).
- ☐ Дезинсекция, дезакаризация и дератизация — не реже 1 раза в год и при обнаружении насекомых, клещей, грызунов или их следов (п. 29 / п. 97).
- ☐ Ветпрепараты с остатком срока годности менее 1/3 учтены отдельно (приказ № 426, п. 13).
- ☐ Уведомление о ППЖ на следующий год направлено в ТУ РСХН до 31 декабря (приказ Минсельхоза № 671).
- ☐ Контакты госветслужбы субъекта и территориального управления РСХН под рукой.
- ☐ План на случай вспышки инфекции: кто немедленно извещает ветспециалистов о падеже или массовом заболевании и изолирует животных до их прибытия (Закон о ветеринарии, ст. 18), кто что делает дальше.

6 Что инспектор проверит в первую очередь

По проверочному листу по КРС (приложение № 1 к приказу РСХН № 1200):

1. Учёт и маркирование животных в Хорриот (ПП № 550, приказ № 832); на месте инспектор может сверить фактическое поголовье с учётом.

2. Проведение исследований, вакцинаций и обработок по планам, в том числе при карантинировании (приказ № 622, п. 36–37) — сверяются с реальными датами.
3. Ограждение, дезбарьер на въезде (хозяйства — п. 4) или площадка обработки транспорта (предприятия — п. 41), дезковрики и дезванночки (п. 28, 42): размеры, заполнение раствором.
4. Хранение навоза и ППЖ (см. «Памятка по навозу»).
5. Оформление эВСД в «Меркурии» на производство, перемещение и смену владельца.

По другим формам и в ходе осмотра (проверка не ограничивается листом — п. 3 приказа № 1200):

6. Хранение ветпрепаратов — наличие, сроки годности, журнал температуры и влажности (форма по хранению, приказ РСХН № 937).
7. Документация на павших — соответствие журналам и актам утилизации (обращение с биоотходами — приложение № 10 к приказу № 1200).
8. Журналы и акты — по дате последней записи (свежие или «нарисованные задним числом»); это практика инспекторов, отдельного вопроса о журналах в листах нет.

Типовые нарушения по итогам выездных обследований хозяйств КРС, которые называют ТУ РСХН: нет ограждения или оно нарушено, нет дезбарьера на въезде (или раствор замерзает), ненадлежащая утилизация биоотходов, навоз складировается вне площадок. С 01.10.2026 отсутствие ограждения, площадки обработки транспорта на въезде, биоотходы вне мест уничтожения, выпас на свалках и скотомогильниках фиксируются в том числе с беспилотников и служат основанием для контрольного мероприятия (Приложение № 2 к ПП № 1097 в ред. ПП № 1031).

7 Биоотходы: важно знать

С 1 сентября 2024 года 582-ФЗ запрещает создание новых скотомогильников и биотермических ям. Существующие объекты работают по правилам приказа № 674, а эксплуатация ранее созданных скотомогильников для уничтожения умеренно опасных биоотходов допускается только до 1 января 2030 года (582-ФЗ, ст. 8 ч. 3). Утилизация биоотходов идёт по приказу № 677 — крематор/инсинератор, ВСУЗ, либо переходный режим для уже зарегистрированной биотермической ямы. Подробнее — «Памятка по падежу и биоотходам».

8 Цифровые помощники

- ФГИС «Хорриот» — учёт КРС.
- ФГИС «Меркурий» — эВСД.
- ФГИС «Цербер» — реестр поднадзорных предприятий.
- ФГИС ВетИС: учёт организаций, обращающихся с биоотходами (Закон о ветеринарии, ст. 12.1, введена 582-ФЗ) — проверяйте, что подрядчик по утилизации в нём есть.
- ФГИС «Сатурн» — учёт партий пестицидов и агрохимикатов. К побочным продуктам животноводства не относится: уведомление по ППЖ подаётся в территориальное управление Россельхознадзора (приказ Минсельхоза № 671).
- 1С:Ветеринария / 1С:Селекция в животноводстве — внутренний учёт.

9 Связанные памятки

- Памятка по электронным ВСД и Меркурию.
- Памятка по обращению с навозом.
- Памятка по падежу и биоотходам.

- Памятка по готовности к проверке РСХН.
- Памятка по маркировке КРС.

© 2005–2026 КрасЗоотехника · ИНН 241101515560 · ОГРНИП 305241136100030 · Красноярск
Информация требует проверки и могла устареть с момента публикации. Актуальная версия памятки:
<https://kraszootehnika.ru/articles/checklists/biobezopasnost-zhurnaly.html>